

iQ700 EX601LXC1E 60 cm Induktions- Kochstelle, Glaskeramik



Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516
 Gerätebreite (mm) : 572
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14.251
 Bruttogewicht (kg) : 15.0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003697627
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EX601LXC1E
60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Ausstattung

Design

- Flächenbündiges Design

Bedienung

- Dual LightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay

Grösse der Kochzonen:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- 2 flexInduction Kochzonen

Profi-Ausstattung:

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- powerMove Plus

Komfort

- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr, für Kochfeld
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ700
EX601LXC1E
60 cm Induktions- Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

